



TEHNILINE INFORMATSIOON
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
TECHNINĒ INFORMACIJA


BARVA




Lūliti
Slēdzis
Jungklis universalus




Pistikupesa DATA
Kontaktligzda ar zemējumu DATA
Kištukinis lizdas su ižeminimu DATA




Pistikupesa maandusega SCHUKO
Kontaktligzda SCHUKO
Kištukinis lizdas SCHUKO



Pöördnupuga regulaator
Rotācijas tipa regulators
Sukamas reostatinis jungklis



Sensornupuga regulaator
Sensora regulators
Lietimo reostatinis jungklis





Mitmekordsed raamid vertikālais ja horizontālais paigalduseks

Mitmekordsed raamid on soovitatav paigaldada omavahel ühendatavatesse Ø 60 mm installatsioonikarpidesse mis tagavad elementide keskosa 71 mm vahe


Daudzkārtīgās sistēmas ir paredzētas vertikālai un horizontālai montāžai. Daudzkārtīgās sistēmas ieteicams montēt savienotās instalācijas karbās Ø 60 mm, jo montējot elementu centri paplašinās līdz 71 mm. Vadu savienošana: slēdži jāsavieno ar atsperu kontaktiem, ligzdas ar bezskrūvju kontaktiem

Daugiamodulīnēs sistēmas skirtas vertikālam ir horizontālam montāvim. Daugkartīnēs sistēmas rekomendējama iemontuoti i sujungiamas instaliacines dėžutes Ø 60 mm, garantuojančias pastovų atstumą tarp elementų - 71 mm. Laidų pajungimai: jungikliai su autoužspaudikliais, lizdai su varžtiniais užspaudikliais







OPTIMA




Lūliti
Slēdzis
Jungklis universāls




Pistikupesa DATA
Kontaktligzda ar zemējumu DATA
Kištukinis lizdas su ūžeminimu DATA




Pistikupesa maandusega SCHUKO
Kontaktligzda SCHUKO
Kištukinis lizdas SCHUKO




Põõrdnupuga regulaator
Rotācijas tipa regulators
Sukamas reostatinis jungklis




Sensornupuga regulaator
Sensora regulators
Lietimo reostatinis jungklis



Maanduskontaktiga 2-kohaline pistikupesa
Dubultā kontaktligzda ar zemējumu
Dviejū vietū kištukinis lizdas su ūžeminimu



Pindpaigaldus adapter OPTIMA, pōhimoodul
Virsapmetuma montāžas adapters OPTIMA
pamata modulis
Virštinkinis adapteris OPTIMA, pagrindinis modulis




Pindpaigaldus adapter OPTIMA lisamoodul
Virsapmetuma montāžas adapters OPTIMA
papildus modulis
Virštinkinis adapteris OPTIMA, jungiamasis modulis


Mitmekordsed raamid vertikāalseks ja horizontāalseks paigalduseks

Mitmekordsed raamid on soovitav paigaldada omavahel ūhendatavatesse $\varnothing 60$ mm installatsioonikarpidesse mis tagavad elementide keskosa 71 mm vahe


Daudzkārtīgās sistēmas ir paredzētas vertikālai un horizontālai montāžai. Daudzkārtīgās sistēmas ieteicams montēt savienotās instalācijas karbās $\varnothing 60$ mm, jo montējot elementu centri paplašinās līdz 71 mm. Vadu savienošana: slēdži jāsavieno ar atsperu kontaktiem, ligzdas ar bezskrūvju kontaktiem

Daugiamodulīnēs sistemos skirtos vertikāliam ir horizontāliam montāvim. Daugkartīnēs sistēmas rekomenduoja iṁontuoti iṁ sujungiamas instalaciņes dēžutes $\varnothing 60$ mm, garantuojaņcias pastovū atstumū tarp elementū - 71 mm. Laidū pajungimai: jungikliai su autoužspaudikliais, lizdai su varžtīniais užspaudikliais







REGINA




Lūliti
Slēdzis
Jungklis universāls




Pistikupesa DATA
Kontaktligzda ar zemējumu DATA
Kištukinis lizdas su žeminimu DATA




Pistikupesa maandusega SCHUKO
Kontaktligzda SCHUKO
Kištukinis lizdas SCHUKO




Pöördnupuga regulaator
Rotācijas tipa regulators
Sukamas reostatinis jungklis




Sensornupuga regulaator
Sensora regulators
Lietimo reostatinis jungklis



Maanduskontaktīga 2-kohaline pistikupesa
Dubultā kontaktligzda ar zemējumu
Dviejū vietū kištukinis lizdas su žeminimu



Pindpaigaldus adapter REGINA, pārimodul
Virsapmetuma montāžas adapters REGINA
pamata modulis
Virštinkinis adapteris REGINA, pamatmodulis




Pindpaigaldus adapter REGINA, papildmodul
Virsapmetuma montāžas adapters REGINA
papildus modulis
Virštinkinis adapteris REGINA, jungiamais modulis


Mitmekordsed raamid vertikālsēks ja horizontālsēks paigaldsēks

Mitmekordsed raamid on soovitav paigaldada omavahel ūhendatavatesse Ø 60 mm installatsioonikarpidesse mis tagavad elementide keskosa 71 mm vahe


Daudzkārtīgās sistēmas ir paredzētas vertikālai un horizontālai montāžai. Daudzkārtīgās sistēmas ieteicams montēt savienotās instalācijas karbās Ø 60 mm, jo montējot elementu centri paplašinās līdz 71 mm. Vadu savienošana: slēdži jāsavieno ar atsperu kontaktiem, ligzdas ar bezskrūvju kontaktiem

Daugiamodulīnēs sistēmos skartos vertikāliam ir horizontāliam montāvimui. Daugkartīnēs sistēmas rekomenduoja iṃmontuot iṃ sujungiamas instalaciņes dēžutes Ø 60 mm, garantuojaņcias pastovū atstumaṃ tarp elementu - 71 mm. Laidu pajungimai: jungikliai su autoužspaidikliais, lizdai su varžtīniais užspaidikliais








HERMETICA





Lūliti
Slēdzis
Jungiklis




Paigaldusavade mōdud
Attālumi starp montāžas caurumiem
Atstumai tarp montažinių kiaurymių




Pistikupesa
Kontaktligzda
Kištukinis lizdas su įžeminimu



Paigaldusavade mōdud
Attālumi starp montāžas caurumiem
Atstumai tarp montažinių kiaurymių




2-ne pistikupesa
Dubultā kontaktligzda ar zemējumu
Dviejų vietų lizdas su įžeminimu




Paigaldusavade mōdud
Attālumi starp montāžas caurumiem
Atstumai tarp montažinių kiaurymių


MINIMA




Pistikupesa 28 mm
Kontaktligzda 28 mm
Lizdas su įžeminimu 28 mm




Pistikupesa 31 mm
Kontaktligzda 31 mm
Lizdas su įžeminimu 31 mm




1-kohaline raam 60 x 60 mm
1-vietīgs rāmītis 60 x 60 mm
1-vietis rēmelis 60 x 60 mm




2-kohaline raam 113 x 60 mm
2-vietīgs rāmītis 113 x 60 mm
2-vietis rēmelis 113 x 60 mm



Lūliti 25 mm
Slēdzis 25mm
Jungiklis 25mm




Lūliti 10 mm
Slēdzis 10 mm
Jungiklis 10 mm




3-kohaline raam 166 x 60 mm
3-vietīgs rāmītis 166 x 60 mm
3-vietis rēmelis 166 x 60 mm

ZALUSIILŪLITITE MŌŌDUD METALLIST KORPUSEGA VŌTMEGA, IP 54
 ŽĪMĒJUMI ŽALŪZIJU SLĒDŽIEM METĀLISKĀ KORPUŠĀ AR ATSLĒGU, IP 54
 JUNGIKLIAI ŽALIUZĒMS METAL. KORPUSE, IP 54


ZALUSIILŪLITID, IP 54
 ŽALŪZIJU SLĒDŽI IP 54
 JUNGIKLIAI ŽALIUZĒMS, IP 54



ZALUSIILŪLITID, IP 20
 ŽALŪZIJU SLĒDŽI IP 20
 JUNGIKLIAI ŽALIUZĒMS, IP 20



MINIMA PAIGALDUSE PÖHIMÖÖDUD
MINIMA MONTÄŽAS IZMĒRI
MINIMA




Süvistatav installatsioonikarp
ühene 10006301
Instalācijas kārba vienvietīga
10006301
Instaliacinē dēžutē vienvietē
10006301

Süvistatav installatsioonikarp
kahene 10006401
Instalācijas kārba divvietīga
10006401
Instaliacinē dēžutē dvivietē
10006401

Süvistatav installatsioonikarp
kolmene 10006501
Instalācijas kārba trīsvietīga
10006501
Instaliacinē dēžutē trivietē
10006501

PINNAPEALSED PAIGALDUSRAAMID MINIMA
VIRŠAPMETUMA ADAPTERI MINIMA
VIRŠTINKINIAI ADAPTERIAI MINIMA




10023701


10006101

10006201


LÜLITITE ÜHENDAMISE SKEEMID
SLĒDŽU PIESLĒGUMA SHĒMAS
JUNGKLIJŪ JUNGIMO SCHEMAS




- Universaalne lüliti (1-pooluseline, veksel)
- Pārslēdzis 1-pola
- Universāls jungklis, pereinamais




- Universaalne lüliti tulega (1-pooluseline, veksel)
- Slēdzis 1 - pola ar apgaismojumu
- Universāls jungklis, kaip vienpolis, su pašvietimu




- Lihtlüliti 1-pooluseline
- Slēdzis 1-polu
- Vienpolis jungklis




- 2 - pooluseline lüliti
- Slēdzis 2-polu
- Dvīpolis jungklis




- 3- pooluseline lüliti
- Slēdzis 3-polu
- Tripolis jungklis




- Gruplüliti
- Slēdzis 2 - vietīgs
- Dviejū grupiū jungklis




- Veksellülitiite ühendusskeem
- Divu pārslēdžu savienošanas shēma
- Universāls jungklis, kaip pereinamais




- Grupivekshellülitiite ühendusskeem ümberlülitiitega
- Divu pārslēdžu savienošanas shēma ar divu taustiņu pārslēdzēm
- Universālūs pereinamieji jungkliai su dviejū apvadū universāliū pereinamuoju jungkliū




- Tulega vekshellülitiite ühendusskeem
- Divu apgaismojamu pārslēdžu savienošanas shēma
- Universālūs jungkliai, sujungti kaip pereinamieji, su pašvietimu




- Kontrollüliti universaalne tulega
- Kontroles pārslēdzis (1 - pola kontrolslēdzis)
- Kontrolinis pereinamais jungklis, kaip vienpolis kontrolinis




- Ristlülitiite ühendusskeem universaalsete lülitiitega
- Krustslēdzis ar universāliem pārslēdzēm
- Krūžminis jungklis su universāliais jungkliais



- Grupivekshellülitiite ühendusskeem
- Dubulta divu taustiņu pārslēdžu shēma
- Dviejū apvadū universālūs pereinamieji jungkliai




- 2-pooluseline kontrollülitiite tulega
- 2 - polu kontrolslēdzis
- Kontrolinis dvīpolis jungklis




- Universaalsete tulega kontrollülitiite ühendusskeem
- Kontroles pārslēdži
- Kontroliniai pereinamieji jungkliai




- Nupplüliti avatud ja suletud kontaktiga
- Pogas tipa pārslēdzis
- Mygtukinis pereinamais jungklis




- Universaalne nupplüliti ümberlülituva kontaktiga
- Pogas slēdzis ar apgaismojumu
- Mygtukinis jungklis su pašvietimu




- Sõltumatu märktulega nupplüliti
- Pogas slēdzis ar neatkarīgu apgaismojumu
- Mygtukinis jungklis su nepriklausomu pašvietimu




- Kontroll-nupplüliti tulega
- Pogas tipa kontroles pārslēdzis
- Mygtukinis kontrolinis jungklis



- Impulss-gruplüliti
- Pogas tipa divu polu slēdzis
- Mygtukinis dviejū apvadū jungklis




- Aeglüliti
- Laika slēdzis
- Laiko jungklis




- 2-pooluseline lüliti tulega
- Slēdzis 2 - polu ar apgaismojumu
- Dvīpolis jungklis su pašvietimu


KOORMUSED LŪLITITELE MIS TÖÖTAVAD
LUMINENTS VALGUSTITEGA 36/40 W
SLODZE UZ SLĒDŽIEM, DARBAM AR
LUMINISCENCES SPULDZĒM 36/40 W
JUNGKLIŅU APKROVA JUNGIAINT DUJOŠVIEČIUS
ŠVIESTUVUS (DUJOŠVIETĒ LEMPA 36/40 W)




Mitte kompenseeritavad kuni 11 valgustit (2 x 36/40 W)
Nekompensēti - max. 11 gaismas ķermeņi (2 x 36/40 W)
Nekompensuoti šviestuvai - maks. 11 šviestuvų (2 x 36/40 W)



Paralleelkompensatsioon kuni 15 valgustit (2 x 36/40 W)
Paralēlā kompensācija ($\cos \varphi = 1$) - max. 15 gaismas ķermeņi (2 x 36/40 W)
Lygiagreti kompensacija ($\cos \varphi = 1$) - maks. 15 šviestuvų (2 x 36/40 W)




Jārjestikune kompensatsioon kuni 10 valgustit (2 x 36/40 W)
Virtnes kompensācija - max. 10 gaismas ķermeņi (2 x 36/40 W)
Nuosekli kompensacija - maks. 10 šviestuvų (2 x 36/40 W)




Nii nimetatud DUO süsteem kuni 18 valgustit (2 x 36/40 W)
Tā saucamā DUO kompensācija - max. 18 gaismas ķermeņi (2 x 36/40 W)
Taip vadinama sistema DUO - maks. 18 šviestuvų (2 x 36/40 W)


ŪHENDUSSKEEMID ZALUZIILŪLITITELE
ŽALŪZIJU SLĒDŽU PIESLĒGUMA SHĒMAS
SUJUNGIMŲ SCHEMAS - JUNGKLIAM ŽALIUZĒMS




Impulss-zaluziilūlīti 1-pooluseline pōratav
Pagriežams 1 - pola tastera tipa žalūziju slēdzis
Jungiklis žaliuzēms sukamas vienpolis




Impulss-zaluziilūlīti 2-pooluseline pōratav
Pagriežams 2 - pola tastera tipa žalūziju slēdzis
Jungiklis žaliuzēms sukamas dvipolis



Impulss-zaluziilūlīti 2-pooluseline pōratav 2-le mootorile
Pagriežams 2 - pola tastera tipa žalūziju slēdzis
Jungiklis žaliuzēms sukamas dvipolis




Klahv-zaluziilūlīti 1-pooluseline
Taustiņu žalūziju slēdzis
Klavišinis jungiklis žaliuzēms




Kontaktide ūhendusskeem pōratava zaluziilūlīte 2-pooluselise
ristūhenduse jaoks funktsiooniga "OFF"
Slēguma shēma pagriežama 2 - polu tipa žalūziju slēdža kontaktiem, lai
panāktu krusta slēdža funkciju ar pozīciju "izsl."
Sukamo dvipolio jungiklio žaliuzēms sujungimo pavyzdys kryžminio jungiklio
funkcijai gauti „išjunk“ pozicijoje


ŪHENDUSSKEEM PIESLĒGUMA SHĒMA DIMERIŲ PAJUNGIMO SCHEMAS



Valgustusregulaator ON/OFF pārdēlīti abil
iesl./izsl. pagriežamai pogai
līgungimas/išjūngimas pasukant suktuvēlī




Valgustusregulaator ON/OFF māluga pārdēlīti abil
iesl./izsl. pagriežamai pogai ar atmiņu
līgungimas/išjūngimas suktuvēlio paspaudimu




Valgustusregulaator lūlitatud lūlitiga veksel reziimi
Dimmeris ar slēdzi kāpju telpu apgaimei
Dimeris ir jūngiklis kaip pereinamieji


SENSOR-VALGUSTUSREGULAATOR HŌŌGLAMPIDELE SENSORA TIPA DIMMERI KVĒLSPULDŽU IESLĒGŠANAI LIETIMO REOSTATINIŲ JUNGKILIŲ JUNGIMO SCHEMAS



Lūliti
Kā slēdzis
Kaip jūngiklis




Sensor-valgustusregulaator nuplūlitiga
Dimmeris ar pogas tipa slēdzi
Dimeris schemeje su mygtukiniu jūngikliu




Sensor-valgustusregulaator ūhendatud mitme nuplūlitiga
Dimmeris ar vienu vai vairākiem pogas tipa slēdžiem
Dimeris schemeje su mygtukiniais jūngikliais (vienu ar keliais)

SENSOR-VALGUSTUSREGULAATORID MEHHAANILISTE TRAFODE JAKS SENSORA TIPA DIMMERI DARBAM AR TOROIDĀLAJIEM TRANSFORMATORIEM LIETIMO REOSTATINIAI JUNGKILIAI SCHEMOJE SU TOROIDINIAIS TRANSFORMATORIAIS




Lūlitina
Kā slēdzis
Kaip jūngiklis

Sensor-valgustusregulaator nuplūlitiga
Dimmeris ar pogas tipa slēdzi
Dimeris schemeje su mygtukiniu jūngikliu




Sensor-valgustusregulaator ūhendatud mitme nuplūlitiga
Dimmeris ar vienu vai vairākiem pogas tipa slēdžiem
Dimeris schemeje su mygtukiniais jūngikliais (vienu ar keliais)

SENSOR-VALGUSTUSREGULAATORID ELEKTROONILISTE
TRAFODE JAKKS
SENSORA TIPA DIMMERI DARBAU AR ELEKTRONISKIEM
TRANSFORMATORIEM
LIETIMO REOSTATINIAI JUNGIKLIAI SCHEMOJE SU
ELEKTRONINIAIS TRANSFORMATORIAIS




Lūlitina
Kā slēdzis
Kaip jungiklis




Sensor-valgustusregulaator nupplülitiga
Kāpņu telpu apgaisme
Pereinamojoje schemeje


NĀIDE : RTV + SAT ÜHENDAMINE ERAMUS
INDIVIDUĀLAS MĀJAS RTV + SAT ANTENAS INSTALĀCIJA
RTV + SAT INSTALIACIJOS PAVYZDYS INDIVIDUALIAM NAMUI



LIKUMISANDUR
KUSTĪBAS DETEKTORS
JUDESIO DAVIKLIAI



Ūhendusskeem 10 A
Pieslēdzēša shēma 10 A
Pajungimo schema 10 A



Ūhendusskeem 8 A ūmberlūlītus funktsiooniga
Pārslēdzēša shēma 8 A
Pajungimo schema 8 A